

Переход на использование VPBR Agent вместо RCTran

RCTran - транспортный модуль для обмена по REST API через ЛК Портала 5 с узкими функциями, обеспечивающими только обмен по потоку ЗСК через ЛК Портала 5 при совместном использовании с RCollector.

С 01.11.2023 г. вместо модуля RCTran при совместном использовании с RCollector поддерживается использование новой программной системы - **VPBR Agent** от версии 1.1.5 и выше, выполняющей полноценные транспортные функции обмена по REST API через ЛК Портала 5 для любых потоков данных.

Переход с RCTran на VPBR Agent предполагает также одновременное обновление ПС RCollector на версию 1.9.7 и выше и наоборот – обновление ПС RCollector на версию 1.9.7 и выше влечет за собой переход с RCTran на VPBR Agent.

Актуальные версии продуктов размещены в соответствующих разделах сайта поддержки продуктов www.svkclient.ru

Для перехода на использование VPBR Agent (вместо RCTran):

1. Получите файл лицензии для **базовой** конфигурации «VPBR Agent» (предоставляется бесплатно), предоставив для его генерации логин пользователя ЛК ЕПВВ
2. Сохраните конфигурационные файлы:

C:\ProgramData\RCTran\db.cfg и

c:\ProgramData\RcTranConfig\db.cfg

они понадобятся на последующих этапах перехода
3. Удалите сервис и конфигуратор «RCTran» с помощью панели приложений Windows.
4. Запустите инсталлятор VPBRAgentService. В процессе установки активируйте флаг **«не задавать параметры подключения»**. В оснастке службы «Windows» остановите службу VPBRAgentService (если она запущена).
5. Запустите инсталлятор VPBRAgentConfig и произведите установку, следуя инструкциям мастера установки.
6. Скопируйте файлы, сохраненные на этапе 3 в папки C:\ProgramData\VPBRAgent и

C:\ProgramData\VPBRAgentConfig, соответственно
7. Запустите службу VPBRConfigService. Запустите VPBRAgentConfig и убедитесь, что служба работает, а подключение к БД – успешное.
8. Введите лицензию (пункт 2) в разделе «Настройки конфигурации» VPBRAgentConfig.
9. Для каждого вида отчетности, отправляемой RCollector совместно с VPBR Agent, настройте учётную запись. Для этого в окне настроек RCollector зайдите в раздел «ВПБР-Агент»

Настройки программы

Формы (отчетность) База данных Конфигурации СКЗИ и абоненты ВПБР-агент 440-П/311-П СМЭВ-ЕИС 4512-У 1459 4936 ПЗСК

Соответствие потоков отчетности и УЗ ВПБР-агента



Отчетность	nodeld / Логин	
Дельта ЦБ-отчетность входящие (ИЭС1,2)	MainNode, 36lvan1007744000303	
Дельта ЦБ-отчетность исходящие	MainNode, 36lvan1007744000303	
Дельта Ф310 входящие (ИЭС1,2)	MainNode, 36lvan1007744000303	
Дельта Ф310 исходящие	MainNode, 36lvan1007744000303	

Примечание: В случае отправки настроенных потоков отчетности через единственную УЗ - данную таблицу заполнять не нужно